KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979


ES


Manual de instrucciones


Lámpara de trabajo LED 6000 con 5 temperaturas de color


702.005.600

















	Width(mm)	Height(mm)	Length(Min)(mm)
Fold	142	142	1200
Exted	850	850	2240







IMPORTANTE ! LEER ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUARDELAS PARA EL FUTURO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Artículo	**702.005.600**
Categoría de protección	**III**
Grado de protección	**IP65**
Opcional tensión nominal	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Opcional tensión de salida	**20 V ⎓ 1.1A**
LED	**45W SMD LED**
Lumen	**6000lm(45W) ,2400m(20W), 1200lm(10W),600lm(5W)**
Kelvin	**2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K**
Tiempo de recarga	**5 h**
Tiempo de funcionamiento	**2.0h(45W),4.0h(20W),8.0h(10W),16h(5W)**
Batería	**Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh**
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
Dimensiones	**142 x 14 2x 1200 mm**
Peso neto	**4400 g**

USO ADECUADO

La luz LED es recomendable tanto para aplicaciones de iluminación interior como exterior dependiendo del tipo de enchufe conector.

ADVERTENCIA / INSTRUCCIONES DE CARGA / CONSEJOS SOBRE LA BATERÍA

- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use la lámpara cerca de una llama abierta
- Antes de utilizar la lámpara por primera vez, cárguela completamente hasta
- Utiliza únicamente el cable de carga original que se incluye con el producto
- No use un cargador modificado o defectuoso
- Cargue la lámpara con frecuencia
- No cargue la lámpara por más de 24 horas
- Sustituya siempre la batería por una batería original
- No deje la batería totalmente descargada, ya que podría ser IMPOSIBLE cargarla de nuevo
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanzaal final de su vida, se sustituye toda la luminaria

LIMPIEZA

Permita que la lámpara se enfríe lo suficiente! No usar disolventes, productos corrosivos o similares. Usar un trapo húmedo o ligera-mente mojado solamente.



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica
- Rogamos que deseche la batería de forma segura.

CE

Cumple las normas de seguridad pertinentes de las directivas de la EU. Se debe comprobar que todas las herramientas no estén dañadas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Modelo: 702.005.600

Lámpara de trabajo LED 6000 con 5 temperaturas de color

KRAFTWERK Group AG confirma mediante la aplicación de la marca CE, que los productos marcados con CE en el envase o etiqueta corresponden a las directivas específicas de producto de la EU.

El siguiente producto cubre los requisitos de la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE relativos a garantizar el cumplimiento de la seguridad y la salud de acuerdo con las directivas de Compatibilidad electromagnética 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11
EN 61547:2023

Garantía

- No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso indebido o que no se ajuste a las normas de seguridad aquí descritas.
- A partir de la fecha de recepción de la compra 2 años de garantía sobre defectos de material o de fabricación.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com